

ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)  
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

**๑. ความเป็นมา**

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ ได้รับอนุมัติจ่ายเงินสะสมในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท สำหรับใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ นั้น

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคและไฟฟ้าส่องสว่างอื่นๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้สูง

๒.๓ เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ป้องกันอุบัติเหตุและความสะดวกในการจราจร

๒.๔ เพื่อรับรองรับในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการใช้รถบรรทุกเข้าไฟฟ้า

**๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อตัวยิวหรือเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ ณ วันประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุลายของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สลับเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเท่านั้น

(ลงชื่อ) .....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) .....	กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า  
หลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  
สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้า  
หลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ราย  
หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน  
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ  
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการ  
รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหันแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น  
ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๔๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ  
โดยท้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่  
ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงิน  
ฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่  
เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า  
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัท  
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ  
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
แจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงาน  
สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน  
๔๐ วัน)



(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ  
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

#### ๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร ค่าขนส่ง  
ค่าจัดทำเบียน และได้ทำการจัดทำเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

#### ๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถกระเช้าไฟฟ้า และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

#### ๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายใต้กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่  
องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ เป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าสิ่งของที่ยัง  
ไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลาับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิก อันเนื่องมาจากการใช้งาน  
ตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบและทำการแก้ไขรถกระเช้าไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน  
๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....	ประชานครกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น  
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่  
สถานที่ติดต่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสุวรรณ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐  
โทรศัพท์: ๐๕๓ - ๗๙๗๕๐๕๕

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายบุญโชค งามนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนิวริน วงศ์ประชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิรัตน์ อิกามเนด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ แสงฟ้าเลื่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเอกพงษ์ กองมะลิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง

### รถกระเช้าไฟฟ้า

### คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกระบบทether ขนาด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิดแขนพับ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ไฟเบอร์กลาส ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก็บ มีประตูซ้าย และขวา สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน ระหว่างหัวเก็บและกระบทิดตั้ง เครนไฮดรอลิก มีประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ด้านบนหัวเก็บติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ๑ ชุด ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน (หั้งน้ำกากำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รากการ)

### รายการคุณลักษณะเฉพาะ

#### ๑. รถยนต์บรรทุก

๑.๑ ตัวรถยกติดตั้งและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา หัวเก็บสามารถยกขึ้น เพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ได้สะดวก น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุกแล้ว ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

๑.๓ มีกระจาดของหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกเก่ง ๒ บาน ในเก่ง ๑ บาน มีที่นั่งภายในเก่ง ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

๑.๔ มาตรวัด สัญญาณเตือน ต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ เครื่องมือประจำตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗ ติดตั้งวิทยุพร้อมลำโพง บลูทูธ และมีช่องเสียบUSB ได้อย่างน้อย ๑ ช่อง จำนวน ๑ ชุด

๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้มตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑.๙ มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด

#### ๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะระบบความร้อนด้วยน้ำที่ได้มาตรฐานนำอก. ๓๐๕๖-๒๕๕๗ หรือ EURO๕ หรือมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๒.๒ เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบระบบคอมมอนเรล ไดเรคcin เจคชั่น

๒.๔ เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และจัดหา อะไหล่ซ่อมบำรุง

#### ๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์ เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

(ลงชื่อ). . . . .	.....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ). . . . .	.....	/ ระบบบังคับเลี้ยว...
(ลงชื่อ). . . . .	.....	กรรมการ
(ลงชื่อ). . . . .	.....	กรรมการ
(ลงชื่อ). . . . .	.....	กรรมการ

#### ๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยขับทางขวา สามารถปรับระดับได้
- ๔.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

#### ๕ ระบบห้ามล้อ

- ๕.๑ ห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๒ มีระบบเบรกไฮดรอลิกช่วย

#### ๖ ล้อและยาง

- ๖.๑ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๒ ต้องมีวงล้อ และยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยาง อะไหล่ยางต้องไม่เป็นยางเก่า เก็บ และต้องเป็นยางปีเดียวกับปีที่ส่งมอบรถ

#### ๗ สมรรถนะรถ

- ๗.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขณะบรรทุกเต็ม สมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ กิโลกรัม

#### ๘ ระบบไฟฟ้า

- ๘.๑ ใช้แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก ขนาดความจุไม่น้อยกว่าลูกละ ๖๐ แอม培ร์/ชั่วโมง
- ๘.๒ มีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๙. ระบบนำมันเชื้อเพลิง

- ๙.๑ ถังนำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๑๐ ระบบกันสะเทือน

- ๑๐.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๑๑. ระบบบรรทุกและการยกเท

##### ๑๑.๑ ระบบห้าย

- ๑๑.๑.๑ ขนาดความหนาของพื้นกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ๑๑.๑.๒ ระบบข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร
- ๑๑.๑.๓ สามารถเปิดกระเบื้องได้ทั้ง ๓ ด้าน
- ๑๑.๑.๔ มีเอกสารคำนวนหาปริมาณขนาดบรรทุกของตัวถังบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

๑๑.๑.๕ ระบบเหล็กบรรทุกจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานมอก.๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง และหากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือ ตัวแทนจำหน่ายให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

#### ๑๒ ระบบยกเทห้าย

- ๑๒.๑ ทำการยกเทห้าย ด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ มีคันบังคับอยู่ในห้องนักงานขับรถด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

(ลงชื่อ).....	<i>นาย</i>	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	<i>นาย</i>	กรรมการ

๑๒.๒ ชุดดี้มไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ หรือ ISO ๙๐๐๒ และได้รับอนุญาตประกอบ กิจกรรมงาน (ร.ก.๔) ซึ่งมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

๑๒.๓ ชุดดี้มไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.๙๗๔-๒๕๓๘) โดยแสดงเอกสารรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๒.๔ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานและการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงาน (หรือจากผู้แทน จำหน่าย) พร้อมหนังสือรับรองโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันที่เสนอราคา

### ๓. ระบบเครนไฮดรอลิก

#### ๓.๑ ระบบเครนไฮดรอลิก

๓.๑.๑ เป็นเครนไฮดรอลิกแบบแขนพับติดตั้งระหว่างหัวเกียร์กับระบบบรรทุก

๓.๑.๒ ชุดเครนไฮดรอลิกทำงานโดยได้รับกำลังขับจากเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านเกียร์ P.T.O

๓.๑.๓ เป็นเครนไฮดรอลิกแบบแขนพับที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานแนบมาพร้อมการแสดงเอกสารตัวแทนจำหน่ายเครนยี่ห้อที่เสนอในวันที่เสนอราคา

๓.๑.๔ มีคันโยกควบคุมเรียงตามแนวอน茫หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถถูกควบคุมการทำงานของเครนได้ทั้ง ๒ ด้าน ของตัวรถและนิรภัยของระบบเครนไฮดรอลิก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑.๕ มีระบบพับเก็บ โดยการควบคุมของระบบไฮดรอลิกประกอบอยู่ในเครน อุปกรณ์เครื่องคำยัน หรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา เท้าช้างเมื่อตึงออกสุดมีระยะห่างระหว่างเท้าช้างตาม มาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๑.๖ เครนไฮดรอลิกไม่รวมเท้าช้างมีน้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๗ เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา แบบต่อเนื่อง (Continuous) ได้ทั้งซ้ายและขวา

๓.๑.๘ เมื่อยืดแขนส่วนที่พับออกแขนสามารถเลื่อนยืดออกด้วยไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร จากจุดหมุน โดยสามารถยืดออกได้ทั้งแนวอน茫และแนวตั้ง

๓.๑.๙ เครนไฮดรอลิก แบบแขนพับ (Hydraulic Crane) มี Maximum Lifting Moment ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน/เมตร (Rate)

๓.๑.๑๐ เครนมีประสิทธิภาพของความสามารถในการยกที่ระยะต่างๆไม่น้อยกว่าดังนี้

๓.๑.๑๐.๑ ที่ระยะ ๒.๐๐ เมตร เครนไฮดรอลิก ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม

๓.๑.๑๐.๒ ที่ระยะ ๖.๕๐ เมตร เครนไฮดรอลิก ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลกรัม

๓.๑.๑๑ เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเข้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อย กว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากปากกระเข้าไฟเบอร์กลาสร่วมแขนเสริมปลายเครนถึงระดับพื้นดิน

๓.๑.๑๒ ระบบเครนไฮดรอลิกของเครนต้องมีแรงดันขณะทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๑.๑๓ ปั๊มไฮดรอลิกเป็นแบบ Piston Pump ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิกต้องเพียงพอต่อการใช้งาน

๓.๑.๑๔ ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก และวัดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิก

(ลงชื่อ) ..... ๑๓.๓.๑๕ มีวาร์ต...

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

๑๓.๑.๑๕ มีวาล์วตัดน้ำมันหลัก (Main Relife Valve) เพื่อป้องกันมิให้ยกน้ำหนักเกินพิกัดของเครน(Over Load)

๑๓.๑.๑๖ มีวาล์วตัดน้ำมันไ媳ดรอลิคสำหรับการทำงานในทุกหน้าที่การทำงาน (Individual Port Relife Valve Of Every Function)

๑๓.๑.๑๗ ผู้เสนอร่าคาต้องเสนอเอกสารแสดงโรงงานประกอบติดตั้งเครนไ媳ดรอลิคที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔ ด้านการผลิตเครน) พร้อมแสดงบัญชีและรับรองโดยวิศวกรเครื่องกลไม่ต่ำกว่าระดับภาควิศวกรรมมาแสดงในวันที่เสนอราคา

#### ๑๔ กระเข้าซ่อมไฟฟ้า

๑๔.๑ กระเข้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนของเครนสามารถพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม

๑๔.๒ ชุดกระเข้าซ่อมไฟฟ้าเมื่อต่อ กับเครนไ媳ดรอลิค สามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๑๔.๓ กระเข้าไฟเบอร์กลาส ต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ KV±๐Hz เป็นเวลา ๑ นาที โดยแบบรูปแบบกระเข้า มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้าของรัฐที่เขื่อถือได้ท่านนี้เป็นผู้ทดสอบ และรับรองมาแสดงในวันที่เสนอราคา

#### ๑๕ ชุดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณเสียง

๑๕.๑ สัญญาณไฟชนิด LED ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ชุดโมดูลผ่านตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ และผลการทดสอบไม่ต่ำกว่า IP๖๘ พร้อมผลการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐมาแสดง พร้อมรูปแบบแคตตาล็อก เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอร่าคาต้องแนบแคตตาล็อก มาแสดง ในวันที่เสนอราคา

๑๕.๒ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

๑๕.๓ ติดตั้งสัญญาณเสียงเดือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกห้ามทราบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังได้เองโดยอัตโนมัติ หรือ (Self adjustable) หรือ Smart Alarm) ให้ความดังไม่ต่ำกว่า ๘๗ เดซิเบล โดยผู้เสนอร่าคาต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองคุณภาพ ISO๙๐๐๑ ของผู้ผลิตมาแสดงในวันที่เสนอราคา

#### ๑๖ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นทับด้วยสีโพลียรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีริงตามหน่วยงานกำหนด)

๑๖.๒ สีหัวรัตน์และตัวถังต้องได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗

๑๖.๓ หน้ารัตน์ และหัวรัตน์ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัย ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก พร้อมพ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงาน เลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ทั้งสองข้าง (ตามแบบบุองค์การบริหารส่วนตำบลジョンสวาร์คกำหนด)

#### ๑๗. อุปกรณ์อื่นๆ

๑๗.๑ เครื่องนึ่งมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๒ แม่แรงไ媳ดรอลิคไม่น้อยกว่าขนาด ๒๐ ตัน พร้อมด้าม

จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๓ บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม

(ลงชื่อ).....	.....	จำนวน ๑ ชุด
(ลงชื่อ).....	.....	จำนวน ๑ ชุด
(ลงชื่อ).....	.....	จำนวน ๑ ชุด
(ลงชื่อ).....	.....	จำนวน ๑ ชุด
(ลงชื่อ).....	.....	จำนวน ๑ ชุด
		/ ๑๗.๔ ประเจ...

๑๗.๔	ประแจปากตาย	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๕	ประแจเหลว	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๖	ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๗	ไขควงปากบน ๘ นิ้ว	จำนวน ๓ อัน
๑๗.๘	ไขควงปากแฉก ๘ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๑๗.๙	ชุดประแจกระบบอก	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๑๐	กระบบอกอัดจากระเบียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๑๑	ค้อนยาง ขนาด ๕ ปอนด์ พร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๑๒	ค้อนเหล็ก ขนาด ๕ ปอนด์ พร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๑๓	ชุดไฟสปอร์ตไลท์	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๑๔	เข็มขัดนิรภัย สำหรับปีนที่สูง	จำนวน ๒ ชุด
๑๗.๑๕	รองเท้านิรภัย	จำนวน ๒ คู่
๑๗.๑๖	หมากนิรภัย (ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)	จำนวน ๒ ใบ
๑๗.๑๗	เสื้อสีท้อนแสง	จำนวน ๒ ตัว
๑๗.๑๘	ถุงมือป้องกันไฟฟ้า	จำนวน ๒ คู่
๑๗.๑๙	ถังดับเพลิงมือถือขนาด ๕ ปอนด์	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๒๐	ถังดับเพลิงชนิดปั๊มเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๒๑	กล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือซ่อมไฟฟ้ามาตรฐาน	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๒๒	วิทยุสื่อสารแบบติดรถยนต์ ขนาด ๕ วัตต์	จำนวน ๒ เครื่อง
๑๗.๒๓	กรวยจราจร	จำนวน ๔ อัน
๑๗.๒๔	สิ่งผ้าใบแบบแบน มีห่วงหัว-ห้าย - ขนาดยาว ๓ เมตร	จำนวน ๑ เส้น
๑๗.๒๕	ติดตั้งกล้องหน้ารถเพื่อบันทึกภาพการปฏิบัติงานและกล้องท้ายรถเพื่อแสดงภาพการถอยหลัง พร้อมหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อม SD CARD รองรับความจุสูงสุดถึง ๒๕๖ GB	
๑๗.๒๖	อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์บรรทุกติดตั้งในรถ	

#### ๑๘. เงื่อนไขการรับประกัน

๑๘.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรูปแบบของรถยนต์บรรทุกติดตั้งในเครื่องไฮดรอลิก พร้อมกระชับเข้าช่องไฟฟ้าคันดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในเสนอราคา

๑๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.๔ ด้านการประกอบกระบวนการ หรือตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ และเป็นโรงงานได้รับระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๕๐๐๑ หรือ มอก.๕๐๐๒ เพื่อสะตอต่อการซ่อมบำรุง

๑๘.๓ หากไม่ใช้ผู้ผลิตจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๑๘.๔ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่มีการส่งมอบเรียบร้อย หากเกิดการชำรุดบกพร่องเนื่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข ทั้งนี้ ในระหว่างการซ่อมบำรุงต้องมีรักษาสำรองมาให้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....	นายกานกธรรมการ
(ลงชื่อ).....	/ ๑๗๕ ผู้เสนอราคา...
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

๑๙.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและอบรมวิธีการใช้ติดตั้งนวัตกรรมบำรุงรักษา รถยนต์ บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าช่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

๑๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันที่เสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย และต้องมีช่างอยู่ประจำศูนย์ซ่อมบำรุงที่ผู้ผลิตในจังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดใกล้เคียงด้วย

๑๙.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีอู่ซ่อมบำรุง ตัวกระบวนการทุก เครน ระบบไฮดรอลิก และอุปกรณ์ส่วนควบคุมฯ (ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ ศูนย์จำหน่ายสี หรือศูนย์บริการด้านเคาะพ่นสีรถยนต์ ที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวกระบวนการทุก เครน ไฮดรอลิกและอุปกรณ์ส่วนควบคุมฯ ข้างต้นได้) ที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงคือ เชียงใหม่ ลำปาง และพะเยา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการซ่อมบำรุงกรณีที่หมดอะไหล่แตกที่เป็นอู่ซ่อมฯที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองอนุญาต (ร.ง.๔) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ อู่ซ่อม พร้อมแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๙.๗.๑ เอกสารการรับรองอนุญาตยืนยันใช้อู่ซ่อมฯดังกล่าว

๑๙.๗.๒ หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)

๑๙.๗.๓ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.๒๐

๑๙.๗.๔ แผนที่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ของอู่ซ่อมฯดังกล่าว

๑๙.๗.๕ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามอู่ซ่อม หรือ เจ้าของอู่ซ่อมฯ

\*\*หากหน่วยงานสืบทราบได้ว่าเอกสารที่ผู้เสนอราคานำมายื่นนั้นเป็นเอกสารปลอม หรือทำเอกสารอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อนำมายื่นเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะตามที่หน่วยงานกำหนด ทางคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคายืนนั้น และหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกระดุกต่อไป

๑๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก. ๔๐๐๑ หรือ ISO ๕๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ ที่เสนอต่อราชการ

๑๙.๙ ผู้เสนอราคานี้ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจจำหน่ายรถยนต์ที่ห้อที่เสนอฯ พร้อมระบุหัวและรุ่นใบแสดงคุณลักษณะที่ห้อเสนอฯ ในวันที่เสนอราคา

๑๙.๑๐ ถุงมือป้องกันไฟฟ้า มีผลการทดสอบการทนต่อแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ โวลท์ ตาม มาตรฐานสากล โดยมีเอกสารมาแสดงในวันที่เสนอราคา

๑๙.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาคู่มือการใช้งานเป็นฉบับภาษาไทยในวันส่งมอบสินค้า จำนวน ๒ ฉบับ

๑๙.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดพิมพ์เอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริง เปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยเข้าใจง่าย ไม่อนุญาตให้พิมพ์ข้อความคัดลอกประการ

๑๙.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ที่เวียนทึ้งงานหรืออยู่ในข่ายที่กำลังจะถูกหน่วยงานภาครัฐเสนอผลกระทบทางการค้า หรือกรรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนทึ้งงานในภาครัฐ

(ลงชื่อ).....	.....	ประชุมคณะกรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....	/๑๙.๑๓ ผู้เสนอราคา...
(ลงชื่อ).....	.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....	กรรมการ

๑๘.๑๔ ผู้เสนอราคาส่งมอบคู่มือการจดทะเบียน พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนมาพร้อมกับการส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อ

๑๘.๑๕ การจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๘.๑๖ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์ ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังบรรจุภายนอกในถัง และน้ำมันหล่อลื่นมีอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์

๑๘.๑๗ ราคานี้เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่าขุนส่ง ค่าภาษีค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๑๘.๑๘ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสوارรค์

(ลงชื่อ)

๒๙

ประธานกรรมการ

(นายบุญโชค งามนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

๑๓

กรรมการ

(นางนิวริน วงศ์ประชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

๙๗๙๙

กรรมการ

(นายนิวัฒน์ อิกามened)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

๑๙

กรรมการ

(นางสาวลัดดาวัลย์ แสงฟ้าเลื่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

๑๐๙

กรรมการ

(นายเอกพงษ์ กองมะลิ)

นายช่างโยธาชำนาญการ